CWFIS GeoNetwork catalogue (PROD)

Feux de végétation actifs au Canada

L'information sur les feux de forêt nouveaux et actifs est mise à jour quotidiennement par les agences de gestion des incendies (provinces, territoires et Parcs Canada). Les données sur les feux de forêt signalés par les agences sont mises à disposition dans le cadre d'un Projet d'intégration de données national coordonné par le Centre interservices des feux de forêt du Canada (CIFFC) et par Ressources naturelles Canada, avec la participation de toutes les agences partenaires.

Les données sur les feux de forêt actifs comprennent des champs d'attributs, par exemple l'agence, l'identifiant du feu, la latitude, la longitude, la date de découverte, la taille du feu (ha), la réponse de l'agence et le stade de contrôle (état du feu). Les valeurs relatives au stade de contrôle sont les suivantes: HC (hors de contrôle), C (contenu) et M (maîtrisé).

Pour en savoir plus sur tous les feux signalés et éteints, consultez les données des Rapports sur les Feux de végétation par les agences au Canada.

- Identification
- Distribution
- Qualité
- Information spatiale
- Système de réf. Reference Systems
- Contenu
- Représentation
- Métadonnées
- Md. contraintes
- Md. maintenance
- Extension

Identification

Data identification

Citation

Date (Publication)	2026
Date (Creation)	2020-04-01

Point of contact

Gouvernement du Canada; Ressources naturelles Canada; Service canadien des forêts - Propriétaire des données (Propriétaire des données)
Rue 5320-122e, Edmonton, Alberta, T6H 3S5, Canada (le)
780-000-0000

Status	On going

Custodian

Gouvernement du Canada; Ressources naturelles Canada; Service canadien des forêts - Responsable des données (Responsable des données)
Rue 5320-122e, Edmonton, Alberta, T6H 3S5, Canada (le)
780-000-0000


Maintenance and Update Frequency	Daily
Thésaurus des sujets de base du gouvernement du	• Incendie de forêt
CWFIF Data Themes [FR]	• Surveillance et cartographie des feux de forêt
Flux de travail interne du CWFIF	• wf-test • wf-sbx • wf-prod
Security Classification	Unclassified

Legal constraints

Use Limitation	Licence du gouvernement ouvert - Canada (https://ouvert.canada.ca/fr/licence-du-gouvernement-ouvert-canada)
Access Constraints	License
Use Constraints	Other restrictions

Spatial representation type	Vector
Language	eng
Topic category	• Environment
Begin Date	2025
End Date	2025

83.12	N	41.67	S	-52.62	E	-141.01	W



Supplemental Information

Le Projet d'intégration de données national est coordonné par le CIFFC et par Ressources naturelles Canada, avec la participation de tous les organismes partenaires. Cette initiative a pour but d'élaborer et de mettre en œuvre des normes de données, ainsi que de rendre possible l'accès aux données nationales sur les feux et l'échange de ces données. On trouvera plus de détails à ce sujet dans la Stratégie de GI/TI du CIFFC, à l'adresse suivante : https://ciffc.ca/publications/general-publications

Traduction en cours

Nous sommes actuellement en train de traduire les métadonnées et les descriptions de cartes. Nous vous prions de nous excuser pour ces inconvénients et vous remercions de votre patience.

Incendies déclarés– Descriptions d'attributs (descriptions de champs) :

- id [long] - Identifiant d'enregistrement du système interne du Cadre canadien d'information sur les feux de végétation (CCIFV).

- agency_code [chaîne] - Code de deux lettres désignant l'organisme source de gestion des incendies pour l'incendie enregistré (province, territoire ou Parcs Canada).

Valeurs: AB (Alberta), BC (Colombie-Britannique), MB (Manitoba), NB (Nouveau-Brunswick), NL (Terre-Neuve), NS (Nouvelle-Écosse), NT (Territoires du Nord-Ouest), ON Ontario, PC (Parcs Canada), PE (Île-du-Prince-Édouard), QC Québec, SK (Saskatchewan), YT (Yukon)

- region_code [chaîne] - Code (abréviation) désignant la région associée à l'organisme source (parc national, district, région, etc.) selon les données de base de l'organisme. Tous les organismes n'indiquent pas une région dans les données fournies.

- agency_fire_id [chaîne] - Numéro d'incendie ou identifiant attribué à l'incendie par l'organisme.

- national_fire_id [chaîne] - Identifiant national de l'incendie créé pour uniformiser l'identification de l'incendie dans l'ensemble des organismes. Il est établi à l'aide du champ agency_fire_id précédé des quatre chiffres de l'année de l'incendie et du agency_code à deux lettres.

Exemple: YYYY + agency_code + agency_fire_id.

- national_fire_cause [chaîne] - Classification nationale des causes d'incendie (origine humaine, naturelle ou indéterminée) établie à l'aide des rapports des organismes.

Valeurs: H (feu d'origine humaine), N (feu d'origine naturelle comme la foudre et autres causes naturelles), U (origine indéterminée).

- fire_type_ics [int] - Classification du type d'incendie dans le système de commandement en cas d'incident (SCI), si cette information est fournie par l'organisme source.

Valeurs: -1 (non déclaré), 1, 2, 3, 4, 5

- severity_nearest_dsr [décimale] - Indice journalier de sévérité (IJS) de la station météorologique la plus proche, si cette information est fournie par l'organisme source.

Valeurs: -1 (non déclaré), valeur de l'IJS

- fire_was_prescribed [int] - Indicateur signalant si ce feu constitue un brûlage dirigé, si cette information est fournie par l'organisme source.

Valeurs: -1 (non déclaré/inconnu), 0 (faux, il ne s'agit pas d'un brûlage dirigé), 1 (vrai, sans justification), 2 (vrai, raisons écologiques), 3 (vrai, réduction des dangers), 4 (vrai, sylviculture)

- percent_contained [décimale] - Pourcentage de l'incendie qui a été circonscrit à l'aide d'une délimitation mécanique ou naturelle ou à l'aide d'une ligne de tuyaux, si cette information est fournie par l'organisme source. Pour les incendies ayant le statut UC, le pourcentage de l'incendie circonscrit doit être égal à100.

Valeurs: entre 0 et 100

- fire_size [décimale] - Superficie du feu (en hectares) déclarée par l'organisme de gestion des incendies.

Valeurs: valeur décimale positive, -1 (non déclaré ou erreur)

- response_type [chaîne] - Catégorie indiquant la réponse à l'incendie déclarée par l'organisme de gestion des incendies.

Valeurs: FUL (Intervention complète) – Incendie où l'on prescrit une attaque initiale immédiate et énergique, ou des mesures de suppression soutenues (ou les deux), jusqu'à ce qu'il soit déclaré éteint; MOD (intervention limitée) – Incendie de forêt qui est géré en utilisant une combinaison de techniques de suppression, y compris des attaques directes et indirectes, ainsi qu'une surveillance afin de diriger, de maîtriser ou de gérer l'activité de l'incendie dans un périmètre prédéterminé de façon à minimiser les coûts et les dommages et à maximiser les avantages du feu; MON (sous observation) – Un feu de forêt qui est périodiquement observé et évalué afin de déterminer l'option d'intervention requise pour minimiser les perturbations sociales et /ou les impacts significatifs sur les valeurs et les ressources tout en atteignant les objectifs écologiques, culturels, économiques ou de gestion des ressources. Cet incendie peut être surveillé tout au long de son cycle de vie ou être reclassé dans un autre type de réponse en fonction de ses impacts potentiels.

- stage_of_control_status [chaîne] - Il s'agit d'un code de deux lettres indiquant le stade actuel de contrôle de l'incendie.

Valeurs: OC (hors-contrôle) – Décrit un incendie forestier sur lequel les opérations de suppression n'ont pas ou peu d'effet, ce qui empêche de contenir la progression de son périmètre; BH (contenu) – Décrit un incendie forestier qui, avec les ressources actuellement engagées, a fait l'objet de mesures d'extinction suffisantes pour que le feu ne se propage pas au-delà des limites existantes ou prédéterminées dans les conditions actuelles et prévues; UC (Maîtrisé) – Décrit un incendie forestier ayant fait l'object d'une opération de suppression suffisante pour empêcher toute propagation ultérieure du feu; EX (Éteint) – Décrit un incendie ayant été éteint.

- situation_report_date [dateHeure] - Date de début, de découverte ou de signalement initial de l'incendie déclarée par l'organisme de gestion des incendies. Si ce détail ne figure pas dans les données sources, la date enregistrée est celle à laquelle la déclaration est arrivée de l'organisme source.

- status_date [dateHeure] - Date associée au changement de statut de l'incendie déclarée par l'organisme de gestion des incendies. Si le champ status_date n'est pas fourni par la source, alors il s'agit de la date à laquelle l'organisme a signalé un changement dans les champs de statut de l'incendie.

- latitude [décimale] - Latitude en degrés décimaux pour l'emplacement approximatif de l'incendie, selon l'information fournie par l'organisme. La précision varie dans le temps et l'espace. L'emplacement peut être le lieu de déclenchement connu, ou l'emplacement approximatif de l'incendie.

- longitude [décimale] - Longitude en degrés décimaux pour l'emplacement approximatif de l'incendie, selon l'information fournie par l'organisme. La précision varie dans le temps et l'espace. L'emplacement peut être le lieu de déclenchement connu, ou l'emplacement approximatif de l'incendie.

- geometry [formulaire WKT POINT() avec SRID=3798]

- fire_year [int] - Année civile où l'incendie s'est produit. Elle est déterminée de la manière suivante: une colonne d'année d'incendie (si cette information existe, telle qu'elle a été déclarée par l'organisme), une année d'incendie déterminée à partir d'autres champs comme agency_fire_id, ou l'année d'incendie déterminée à partir du champ situation_report_date.

- status_year [int] - Année de mise à jour du statut de l'incendie, établie à l'aide de la date de réception du rapport de l'organisme de gestion des incendies (date du champ record_start).

- record_start [dateHeure] - Champ de série chronologique. Un incendie peut être représenté par plusieurs enregistrements au fur et à mesure que des changements sont signalés ou détectés. La date/heure dans ce champ record_start marque le début de la validité de l'intervalle de temps de l'enregistrement. Les temps de l'enregistrement forment une séquence continue d'intervalles semi-ouverts.

- record_end [dateHeure] - Champ de série chronologique. Un incendie peut être représenté par plusieurs enregistrements au fur et à mesure que des changements sont signalés ou détectés. La date/heure dans ce champ record_end correspond à l'extrémité de la validité de l'intervalle de temps de l'enregistrement. Pour les dossiers actifs les plus récents d'une année donnée, le champ record_end est réglé à AAAA-12-31H23:59:59.99999 pour indiquer que l'enregistrement est valide jusqu'à la fin de l'année.

Distribution

Distribution

Distribution format	• CSV (Comma separated text files) • WMS (PNG, PNG8, JPEG, GIF, TIFF, TIFF8, GeoTIFF, GeoTIFF8, SVG, PDF, GeoRSS, KML, KMZ, OpenLayers) • WFS (GML2, GML3, Shapefile, JSON, JSONP, CSV)

Publisher

Gouvernement du Canada; Ressources naturelles Canada; Service canadien des forêts - Distributeur (Distributeur)
Rue 5320-122e, Edmonton, Alberta, T6H 3S5, Canada (le)
780-000-0000

Digital transfer options

Online Resource	public:cwfif_national_activefires (OGC:WMS) API;WMS;eng
Online Resource	public:cwfif_national_activefires (OGC:WMS) API;WMS;fra
Online Resource	Feux de végétation actifs au Canada (HTTPS) Service Web;Web App;eng
Online Resource	Feux de végétation actifs au Canada (HTTPS) Service Web;PNG;fra
Online Resource	Feux de végétation actifs au Canada (HTTPS) Service Web;Web App;eng,fra
Online Resource	Incendies de forêt en cours - Année en cours - CSV (HTTP) Données;SHP;eng,fra
Online Resource	Incendies de forêt en cours - Année en cours - Shapefile (HTTP) Données;SHP;eng,fra
Online Resource	Feux de végétation actifs au Canada - Attributs de données (HTTP) Données;XML;eng,fra
Online Resource	API Statistiques sur les rapports d'incendie (HTTP) API;JSON;eng,fra
Online Resource	Incendies de forêt en cours - Année en cours - GeoJSON (HTTP) Données;GeoJSON;eng,fra
Online Resource	Incendies de forêt en cours - Année en cours - JSON (HTTP) Données;JSON;eng,fra

Digital transfer options

No information provided.

Digital transfer options

Online Resource	Feux de végétation actifs au Canada (HTTPS) Service Web;Web App;eng,fra

Qualité

Data quality

Hierarchy level	Dataset

Système de réf. Reference Systems

Reference system identifier	http://www.epsg-registry.org / EPSG:3978 /

Métadonnées


Métadonnées

File Identifier	bd641635-d30d-4b77-abc0-d6b59b1e8a00 XML
Metadata language	eng; CAN
Character set	UTF8
Parent identifier	Agency Reported Wildfires in Canada 937eb7be-83fd-4b94-a122-9cc0385f3bf7
Hierarchy Level	Dataset
Date Stamp	2026-10-19T13:51:09.499Z
Metadata standard name	Profil nord-américain de la norme ISO 19115:2003 - Information géographique - Métadonnées
Metadata standard version	CAN/CGSB-171.100-2009

Point of contact

Gouvernement du Canada; Ressources naturelles Canada; Service canadien des forêts - Responsable des métadonnées (Responsable des métadonnées)
Rue 5320-122e, Edmonton, Alberta, T6H 3S5, Canada (le)
780-000-0000

Aperçus



[FR] Active Wildfires in Canada

Fourni par