CWFIS GeoNetwork catalogue (PROD)

# Rapports sur les Feux de végétation par les agencies au Canada

Les données sur les feux de forêt signalés sont mises à jour quotidiennement à partir des agences de gestion des feux (provinces, territoires et Parcs Canada). Les données sont mises à disposition dans le cadre d'un Projet d'intégration de données national coordonné par le Centre interservices des feux de forêt du Canada(CIFFC) et par Ressources naturelles Canada, avec la participation de toutes les agences partenaires.

Les données sur les feux de forêt signalés comprennent des champs d'attributs, par exemple l'agence, l'identifiant du feu, la latitude, la longitude, la date de découverte, la taille du feu (ha), la réponse de l'agence et le stade de contrôle (état du feu). Les valeurs relatives au stade de contrôle sont les suivantes: HC (hors de contrôle), C (contenu), M (maîtrisé) et E (éteint).

Pour en savoir plus sur les feux actuellement actifs, consultez les données des Feux de végétation actifs au Canada.


- Identification
- Distribution
- Qualité
- Information spatiale
- Système de réf. Reference Systems
- Contenu
- Représentation
- Métadonnées
- Md. contraintes
- Md. maintenance
- Extension


# Identification

## Data identification

## Citation

| | |
|---|---|
| **Date (Publication)** | 2026 |
| **Date (Creation)** | 2025-04-21 |

**Point of contact**

*Gouvernement du Canada; Ressources naturelles Canada; Service canadien des forêts - Propriétaire des données ( Propriétaire des données)*
*Rue 5320-122e, Edmonton, Alberta, T6H 3S5, Canada (le)*
*780-000-0000*

| | |
|---|---|
| **Status** | On going |

**Custodian**

*Gouvernement du Canada; Ressources naturelles Canada; Service canadien des forêts - Responsable des données ( Responsable des données)*
*Rue 5320-122e, Edmonton, Alberta, T6H 3S5, Canada (le)*
*780-000-0000*

| | |
|---|---|
| **Maintenance and Update Frequency** | Daily |
| **Thésaurus des sujets de base du gouvernement du** | • Incendie de forêt |
| **CWFIF Data Themes [FR]** | • Surveillance et cartographie des feux de forêt |
| **Flux de travail interne du CWFIF** | • wf-test<br>• wf-prod |
| **Security Classification** | Unclassified |


## Legal constraints

| | |
|---|---|
| **Use Limitation** | Licence du gouvernement ouvert - Canada ( https://ouvert.canada.ca/fr/licence-du-gouvernement-ouvert-canada) |
| **Access Constraints** | License |

| | |
|---|---|
| **Spatial representation type** | Vector |
| | |

| | |
|---|---|
| **Language** | eng |
| **Topic category** | • Environment |
| **Begin Date** | 2024 |
| **End Date** | 2026 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.12 | N | 41.67 | S | -52.62 | E | -141.01 | W |



**Supplemental Information**

Le Projet d'intégration de données national est coordonné par le CIFFC et par Ressources naturelles Canada, avec la participation de tous les organismes partenaires. Cette initiative a pour but d'élaborer et de mettre en œuvre des normes de données, ainsi que de rendre possible l'accès aux données nationales sur les feux et l'échange de ces données. On trouvera plus de détails à ce sujet dans la Stratégie de GI/TI du CIFFC, à l'adresse suivante : https://ciffc.ca/publications/general-publications

Traduction en cours

Nous sommes actuellement en train de traduire les métadonnées et les descriptions de cartes. Nous vous prions de nous excuser pour ces inconvénients et vous remercions de votre patience.

Incendies déclarés– Descriptions d'attributs (descriptions de champs) :

- id [long] - Identifiant d'enregistrement du système interne du Cadre canadien d'information sur les feux de végétation (CCIFV).

- agency_code [chaîne] - Code de deux lettres désignant l'organisme source de gestion des incendies pour l'incendie enregistré (province, territoire ou Parcs Canada).

Valeurs: AB (Alberta), BC (Colombie-Britannique), MB (Manitoba), NB (Nouveau-Brunswick), NL (Terre-Neuve), NS (Nouvelle-Écosse), NT (Territoires du Nord-Ouest), ON Ontario, PC (Parcs Canada), PE (Île-du-Prince-Édouard), QC Québec, SK (Saskatchewan), YT (Yukon)

- region_code [chaîne] - Code (abréviation) désignant la région associée à l'organisme source (parc national, district, région, etc.) selon les données de base de l'organisme. Tous les organismes n'indiquent pas une région dans les données fournies.

- agency_fire_id [chaîne] - Numéro d'incendie ou identifiant attribué à l'incendie par l'organisme.

- national_fire_id [chaîne] - Identifiant national de l'incendie créé pour uniformiser l'identification de l'incendie dans l'ensemble des organismes. Il est établi à l'aide du champ agency_fire_id précédé des quatre chiffres de l'année de l'incendie et du agency_code à deux lettres.

Exemple: YYYY + agency_code + agency_fire_id.

- national_fire_cause [chaîne] - Classification nationale des causes d'incendie (origine humaine, naturelle ou indéterminée) établie à l'aide des rapports des organismes.

Valeurs: H (feu d'origine humaine), N (feu d'origine naturelle comme la foudre et autres causes naturelles), U (origine indéterminée).

- fire_type_ics [int] - Classification du type d'incendie dans le système de commandement en cas d'incident (SCI), si cette information est fournie par l'organisme source.

Valeurs: -1 (non déclaré), 1, 2, 3, 4, 5

- severity_nearest_dsr [décimale] - Indice journalier de sévérité (IJS) de la station météorologique la plus proche, si cette information est fournie par l'organisme source.

Valeurs: -1 (non déclaré), valeur de l'IJS

- fire_was_prescribed [int] - Indicateur signalant si ce feu constitue un brûlage dirigé, si cette information est fournie par l'organisme source.

Valeurs: -1 (non déclaré/inconnu), 0 (faux, il ne s'agit pas d'un brûlage dirigé), 1 (vrai, sans justification), 2 (vrai, raisons écologiques), 3 (vrai, réduction des dangers), 4 (vrai, sylviculture)

- percent_contained [décimale] - Pourcentage de l'incendie qui a été circonscrit à l'aide d'une délimitation mécanique ou naturelle ou à l'aide d'une ligne de tuyaux, si cette information est fournie par l'organisme source. Pour les incendies ayant le statut UC, le pourcentage de l'incendie circonscrit doit être égal à100.

Valeurs: entre 0 et 100

- fire_size [décimale] - Superficie du feu (en hectares) déclarée par l'organisme de gestion des incendies.

Valeurs: valeur décimale positive, -1 (non déclaré ou erreur)

- response_type [chaîne] - Catégorie indiquant la réponse à l'incendie déclarée par l'organisme de gestion des incendies.

Valeurs: FUL (Intervention complète) – Incendie où l'on prescrit une attaque initiale immédiate et énergique, ou des mesures de suppression soutenues (ou les deux), jusqu'à ce qu'il soit déclaré éteint; MOD (intervention limitée) – Incendie de forêt qui est géré en utilisant une combinaison de techniques de suppression, y compris des attaques directes et indirectes, ainsi qu'une surveillance afin de diriger, de maîtriser ou de gérer l'activité de l'incendie dans un périmètre prédéterminé de façon à minimiser les coûts et les dommages et à maximiser les avantages du feu; MON (sous observation) – Un feu de forêt qui est périodiquement observé et évalué afin de déterminer l'option d'intervention requise pour minimiser les perturbations sociales et /ou les impacts significatifs sur les valeurs et les ressources tout en atteignant les objectifs écologiques, culturels, économiques ou de gestion des ressources. Cet incendie peut être surveillé tout au long de son cycle de vie ou être reclassé dans un autre type de réponse en fonction de ses impacts potentiels.

- stage_of_control_status [chaîne] - Il s'agit d'un code de deux lettres indiquant le stade actuel de contrôle de l'incendie.

Valeurs: OC (hors-contrôle) – Décrit un incendie forestier sur lequel les opérations de suppression n'ont pas ou peu d'effet, ce qui empêche de contenir la progression de son périmètre; BH (contenu) – Décrit un incendie forestier qui, avec les ressources actuellement engagées, a fait l'objet de mesures d'extinction suffisantes pour que le feu ne se propage pas au-delà des limites existantes ou prédéterminées dans les conditions actuelles et prévues; UC (Maîtrisé) – Décrit un incendie forestier ayant fait l'object d'une opération de suppression suffisante pour empêcher toute propagation ultérieure du feu; EX (Éteint) – Décrit un incendie ayant été éteint.

- situation_report_date [dateHeure] - Date de début, de découverte ou de signalement initial de l'incendie déclarée par l'organisme de gestion des incendies. Si ce détail ne figure pas dans les données sources, la date enregistrée est celle à laquelle la déclaration est arrivée de l'organisme source.

- status_date [dateHeure] - Date associée au changement de statut de l'incendie déclarée par l'organisme de gestion des incendies. Si le champ status_date n'est pas fourni par la source, alors il s'agit de la date à laquelle l'organisme a signalé un changement dans les champs de statut de l'incendie.

- latitude [décimale] - Latitude en degrés décimaux pour l'emplacement approximatif de l'incendie, selon l'information fournie par l'organisme. La précision varie dans le temps et l'espace. L'emplacement peut être le lieu de déclenchement connu, ou l'emplacement approximatif de l'incendie.

- longitude [décimale] - Longitude en degrés décimaux pour l'emplacement approximatif de l'incendie, selon l'information fournie par l'organisme. La précision varie dans le temps et l'espace. L'emplacement peut être le lieu de déclenchement connu, ou l'emplacement approximatif de l'incendie.

- geometry [formulaire WKT POINT() avec SRID=3798]

- fire_year [int] - Année civile où l'incendie s'est produit. Elle est déterminée de la manière suivante: une colonne d'année d'incendie (si cette information existe, telle qu'elle a été déclarée par l'organisme), une année d'incendie déterminée à partir d'autres champs comme agency_fire_id, ou l'année d'incendie déterminée à partir du champ situation_report_date.

- status_year [int] - Année de mise à jour du statut de l'incendie, établie à l'aide de la date de réception du rapport de l'organisme de gestion des incendies (date du champ record_start).

- record_start [dateHeure] - Champ de série chronologique. Un incendie peut être représenté par plusieurs enregistrements au fur et à mesure que des changements sont signalés ou détectés. La date/heure dans ce champ record_start marque le début de la validité de l'intervalle de temps de l'enregistrement. Les temps de l'enregistrement forment une séquence continue d'intervalles semi-ouverts.

- record_end [dateHeure] - Champ de série chronologique. Un incendie peut être représenté par plusieurs enregistrements au fur et à mesure que des changements sont signalés ou détectés. La date/heure dans ce champ record_end correspond à l'extrémité de la validité de l'intervalle de temps de l'enregistrement. Pour les dossiers actifs les plus récents d'une année donnée, le champ record_end est réglé à AAAA-12-31H23:59:59.99999 pour indiquer que l'enregistrement est valide jusqu'à la fin de l'année.

# Distribution

## Distribution

| | |
|---|---|
| **Distribution format** | • CSV ( Comma separated text files)<br>• WMS ( PNG, PNG8, JPEG, GIF, TIFF, TIFF8, GeoTIFF, GeoTIFF8, SVG, PDF, GeoRSS, KML, KMZ, OpenLayers)<br>• WFS ( GML2, GML3, Shapefile, JSON, JSONP, CSV) |

**Publisher**

*Gouvernement du Canada; Ressources naturelles Canada; Service canadien des forêts - Distributeur ( Distributeur)*
*Rue 5320-122e, Edmonton, Alberta, T6H 3S5, Canada (le)*
*780-000-0000*

## Digital transfer options

| | |
|---|---|
| **Online Resource** | Feux de végétation rapportés ( HTTP )<br>Service Web;PNG;eng |
| **Online Resource** | Feux de végétation rapportés ( HTTP )<br>Service Web;PNG;fra |
| **Online Resource** | public:cwfif_national_reportedfires ( OGC:WMS )<br>API;WMS;fra |
| **Online Resource** | public:cwfif_national_reportedfires ( OGC:WMS )<br>API;WMS;eng |
| **Online Resource** | [FR] Agency Reported Wildland Fires ( HTTP )<br>Service Web;Web App;eng,fra |
| **Online Resource** | Feux de végétation rapportés ( HTTP )<br>Service Web;Web App;eng,fra |
| **Online Resource** | Rapports sur les Feux de végétation par les agencies au Canada - L'année dernière - Dernière observation - Shapefile ( HTTP )<br>Données;SHP;eng,fra |
| **Online Resource** | Rapports sur les Feux de végétation par les agencies au Canada - L'année dernière - Dernière observation - CSV ( HTTP )<br>Données;CSV;eng,fra |
| **Online Resource** | Rapports sur les Feux de végétation par les agencies au Canada - Année en cours - Dernière observation - CSV ( HTTP )<br>Données;CSV;eng,fra |
| **Online Resource** | Rapports sur les Feux de végétation par les agencies au Canada - Année en cours - Dernière observation - Shapefile ( HTTP )<br>Données;SHP;eng,fra |
| **Online Resource** | API Statistiques sur les rapports d'incendie ( HTTPS )<br>API;JSON;eng,fra |
| **Online Resource** | Rapports sur les Feux de végétation par les agencies au Canada - Attributs de données ( HTTP )<br>Données;XML;eng,fra |
| **Online Resource** | Rapports sur les Feux de végétation par les agencies au Canada - Année en cours - Série chronologique - Shapefile ( HTTP )<br>Données;SHP;eng,fra |
| **Online Resource** | Rapports sur les Feux de végétation par les agencies au Canada - Année en cours - Série chronologique - CSV ( HTTP ) |

| | |
|---|---|
| | Données;CSV;eng,fra |
| **Online Resource** | Rapports sur les Feux de végétation par les agencies au Canada - L'année dernière - Série chronologique - Shapefile ( HTTP )<br>Données;SHP;eng,fra |
| **Online Resource** | Rapports sur les Feux de végétation par les agencies au Canada - L'année dernière - Série chronologique - CSV ( HTTP )<br>Données;CSV;eng,fra |
| **Online Resource** | Rapports sur les Feux de végétation par les agencies au Canada - Année en cours - Dernière observation - JSON ( HTTP )<br>Données;JSON;eng,fra |

# Qualité

## Data quality

| | |
|---|---|
| **Hierarchy level** | Dataset |

# Système de réf. Reference Systems

| | |
|---|---|
| **Reference system identifier** | http://www.epsg-registry.org / EPSG:3978 / |

# Métadonnées


## Métadonnées

| | |
|---|---|
| **File Identifier** | 937eb7be-83fd-4b94-a122-9cc0385f3bf7 XML |
| **Metadata language** | eng; CAN |
| **Character set** | UTF8 |
| **Hierarchy Level** | Dataset |
| **Date Stamp** | 2026-10-19T13:53:33.102Z |
| **Metadata standard name** | Profil nord-américain de la norme ISO 19115:2003 - Information géographique - Métadonnées |
| **Metadata standard version** | CAN/CGSB-171.100-2009 |

**Point of contact**

*Gouvernement du Canada; Ressources naturelles Canada; Service canadien des forêts - Responsable des métadonnées ( Responsable des métadonnées)*
*Rue 5320-122e, Edmonton, Alberta, T6H 3S5, Canada (le)*
*780-000-0000*

## Aperçus




Feux de végétation rapportés

## Fourni par